

Срок действия паспорта

до «18» 03 2025 г.

Для служебного пользования

Экз. № 1

Утверждаю
директор МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №22»
Е.В.Цуканова
«19» 03 2019 г.



СОГЛАСОВАНО
начальник Управления
Федеральной службы
национальной гвардии
К.В.Обушев
«18» 03 2019 г.



СОГЛАСОВАНО
начальник ГУ МЧС России
по Курской области
И.И.Лунев
«19» 03 2019 г.



СОГЛАСОВАНО
начальник УФСБ России
по Курской области
Д.В.Пресняков
«19» 03 2019 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №22»

г. Курск
2019 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Комитет образования г. Курск, ул. Радищева, д.103, тел.7 (4712) 58-54-76

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

305046, г. Курск, пр. Светлый 15, 53-06-50, kursk_22@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

образовательная

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

3 -я категория

(категория опасности объекта (территории))

19510 кв.м. ; 650 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра метров)

АМ № 011210 30.05.12, 46 АМ № 009106 25.05.12

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Цуканова Елена Васильевна, 53-06-50, kursk_22@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Цуканова Елена Васильевна, 53-06-50, kursk_22@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

2. 12 часов, 07:00-19:00-

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории)

62

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций

552

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

отсутствуют

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о
критических элементах объекта (территории) при наличии

1. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	Электрощитовая №1		10,5	Использование взрывных устройств	Отсутствие электроснабжения объекта, невозможность функционирования, разрушение здания
2.	Электрощитовая №2		4,6	Использование взрывных устройств	Отсутствие электроснабжения объекта, невозможность функционирования, разрушение здания
3.	Тепловой узел №1		137,9	Использование взрывных устройств	Отсутствие в зимний период отопления объекта, размораживание труб, невозможность функционирования, разрушение здания
4.	Тепловой узел №2		33,2	Использование взрывных устройств	Отсутствие в зимний период отопления объекта, размораживание труб, невозможность функционирования, разрушение здания
5.	Водомерный узел		13,5	Использование взрывчатых устройств, отравляющих веществ и бактериологического оружия	Отсутствие водоснабжения объекта, невозможность функционирования, разрушение здания,

					обучающихся и работников
--	--	--	--	--	--------------------------

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) запасные выходы, вход в группы дошкольного образования, окна первого этажа, вход на пищеблок.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта
Стрелковое оружие, взрывное устройство.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

Совершение взрыва, поджога, расстрел из стрелкового оружия или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта- 6202,3 кв.м.; угроза жизни и здоровья обучающихся и работников;

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершенного террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	0-552	Разрушения здания, коммуникаций	<u>5-7 миллионов</u>

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) ОП Северный УМВД России по г. Курску, проспект Победы 2, Деж.часть т. 53-17-24 ; ОВО по г. Курску – ФКГУ УВО ВНГ России по Курской области, экипаж ОВО, охрана объекта.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) система видеонаблюдения – 15 камер, 5 из которых внутри помещения, 10 по периметру, обеспечивающих непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов объекта, данные хранятся в течение одного месяца ;организация оповещения и связи –тел.53-06-50 расположен на посту сторожа, 1 этаж.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения

Автоматическая пожарная сигнализация (автоматическая установка пожаротушения) в исправном состоянии. Приемно-контрольный прибор «Верс 24» размещен на посту сторожа, к нему подключены 22 шлейфов(1, 2 и 3 этажи, подвальное помещение и бассейн), на каждом шлейфе по 20 датчиков(извещателей), звуковая и речевая системы оповещения о пожаре .Прибор «Рокот 4 и Орфей» установлен сотрудниками КРОО ВДПО 12.01.2015 Дата последнего обследования 25.10.2019 .Сигнал оповещения о пожаре выведен на все этажи и подвал.

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи

отсутствуют

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты отсутствуют

(наличие, марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

стационарный металлдетектор один марка МТД –КА

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

имеется 6 прожекторов на крыше по периметру здания

е) наличие системы видеонаблюдения

имеется, 15 камер видеонаблюдения

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 1 пункт- для прохода людей, 1- для проезда транспортных средств;

контроля их функционирования;

-обеспечение охраны и оснащения объекта инженерно-техническими средствами и системами охраны.

3. В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- обеспечение охраны объекта сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;
- оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации;
- оборудование основных входов в здание, входящие в состав объекта контрольно-пропускными пунктами;
- оснащение въездов на объект воротами, обеспечивающих жёсткую фиксацию их створок в закрытом положении;
- система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте должно обеспечивать оперативное информирований лиц, находящихся на объекте, о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники;
- система оповещения и управления эвакуацией людей должны быть автономными и оборудованы источниками бесперебойного электропитания;
- в любой точке объекта, где требуется оповещение людей, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должны быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта, где требуется оповещения людей, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей
объекта (территории)

отсутствует

отсутствует

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложения: 1. Поэтажный план (схема) объекта(территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием

контрольно-пропускных пунктов, постов охраны,
инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта(территории):

(подпись)



Цуканова Е.В.

(ф.и.о.)

Паспорт безопасности актуализирован « 19 » 2019 г.

Причина актуализации: Постановление Правительства РФ от 02 августа 2019 года №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий).

Руководитель объекта(территории):

(подпись)



Цуканова Е.В.

(ф.и.о.)

Приложение I

Условные обозначения:


1. Электронная (критический элемент) объекта

2. КПП-1

- ① Приемная группы
- ② Буфетная

МБОУ «СОШ №22»

г. Курск, Светлый проезд, 16. 1 этаж



**ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!**

- 1 Сообщить по телефону
- 2 Эвакуироваться по плану
- 3 Проверить путь эвакуации

**ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ
СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!**


- 1 Сообщить по телефону
- 2 Эвакуироваться по плану
- 3 Проверить путь эвакуации

Номер вызова экстренных
оперативных служб — 112

Положение...

Камеры видеонаблюдения


II ЭТАЖ



□ Камера
△ Камера видеонаблюдения

Камеры видеонаблюдения

III ЭТАЖ




Камера видеонаблюдения


Проект № 11

Условные обозначения:
I. Генлоузел (потенциально
опасный участок объекта)

II. План подвала



Камеры наружного видеонаблюдения





Утверждаю
председатель комиссии по
категорированию объекта
Е.В.Цуканова

**АКТ
обследования и категорирования объекта (территории)
Министерства просвещения Российской Федерации**

«28» августа 2019г.

г.Курск

Во исполнение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», межведомственная комиссия в составе:

Председатель директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22»-
Цуканова Е.В.
(указывается должность, фамилия и инициалы)

Члены комиссии:

Представитель УФСБ РФ по Курской области – Бушуев Дмитрий Юрьевич

Представитель ГУ МЧС России по Курской области – Андреев Сергей

Геннадьевич

Представитель Росгвардии по Курской области – Мироновский Антон

Алексеевич

«28» августа 2019 года произвела обследование и категорирование объекта (территории) Министерства просвещения Российской Федерации.

Комиссия установила:

I. Общие сведения об объекте:

Комитет образования г.Курск, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22 г.Курск, пр. Светлый 15

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

г.Курск, пр. Светлый 15, 53-06-50, kursk_22@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

образовательная

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

19510 кв.м, 650 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

46 АМ № 011210 30.05.12, 46 АМ № 009106 25.05.12

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Цуканова Елена Васильевна, 53-06-50, kursk_22@mail.ru

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный

Цуканова Елена Васильевна, 53-06-50, kursk_22@mail.ru

(мобильный) телефон, факс, электронная

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории):

1. Режим работы объекта (территории) 12 часов, 07:00-19:00
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 62
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 547.

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1.
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Спортивный зал	52	283.7	Захват заложников	Угроза жизни и здоровью обучающихся и работников
2	Актальный зал	100	143		
3	Столовая	120	157		

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	Электрощитовая №1		10,5	Использование взрывных устройств	Отсутствие электроснабжения объекта, невозможность функционирования, разрушение здания
2.	Электрощитовая №2		4,6	Использование взрывных устройств	Отсутствие электроснабжения объекта, невозможность функционирования, разрушение здания
3.	Тепловой узел №1		137,9	Использование взрывных устройств	Отсутствие в зимний период отопления объекта, размораживание труб, невозможность функционирования, разрушение здания
4.	Тепловой		33,2	Использован	Отсутствие в

	узел №2			ие взрывных устройств	зимний период отопления объекта, размораживание труб, невозможность функционирования, разрушение здания
5.	Водомерный узел		13,5	Использование взрывчатых устройств, отравляющих веществ и биологического оружия	Отсутствие водоснабжения объекта, невозможность функционирования, разрушение здания, отравление обучающихся и работников

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) запасные выходы, вход в группы дошкольного образования, окна первого этажа, вход на пищеблок.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта
Стрелковое оружие, взрывное устройство

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей
Совершение взрыва, поджога, расстрел из стрелкового оружия или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Разрушение конструкции здания, утрата имущества, повреждение имущества, нанесение вреда жизни и здоровью людей

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	0-500	Разрушение здания, коммуникаций	<u>150 миллионов рублей</u>

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) ОП Северный УМВД России по г. Курску, проспект Победы 2, Деж.часть т. 53-17-24 ОВО по г. Курску – ФКГУ УВО ВНГ России по Курской области, экипаж ОВО, охрана объекта.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) ограждение территории, система видеонаблюдения-15 камер, 5 из которых внутри помещения, 10 по периметру, обеспечивающих непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов объекта, данные хранятся в течении 30 дней, организация оповещения и связи –тел. 53-06-50 расположен на вахте, на 1 этаже.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения

Автоматическая пожарная сигнализация (автоматическая установка пожаротушения) в исправном состоянии. Приемно-контрольный прибор «Верс 24» размещен на посту сторожа, к нему подключены 22 шлейфов (1, 2 и 3 этажи, подвальное помещение и бассейн), на каждом шлейфе по 20 датчиков(извещателей), звуковая и речевая системы оповещения о пожаре. Прибор «Рокот 4 и Орфей» установлен сотрудниками КРОО ВДПО 12.01.2015. Сигнал оповещения о пожаре выведен на все этажи и подвал.

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи

отсутствуют

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты

система видеонаблюдения по периметру, 10 камер видеонаблюдения

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели:

стационарный металлодетектор МТД-КА

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны видеокамеры 15 шт;

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) - 1, вахтер с 8:00 -20:00, сторож с 20:00 до 8:00;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)

6

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

отсутствует

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений)

отсутствуют

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности

Декларация пожарной безопасности № 38401365002210269

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения

(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз разрабатывается.

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации:

1. Антитеррористическая защищенность объекта обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных на:

- а) воспрепятствование неправомерному проникновению на объект;
- б) на выявление нарушителей, установленных на объектах пропускного и внутриобъектового режимов и признаков подготовки или совершения террористического акта;
- г) на пресечение попыток совершения террористических актов на объекте;
- д) на выявление и предотвращение несанкционированного проноса(провоз) и применение на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.

2. Воспрепятствование неправомерному проникновению на объект достигается посредством:

- организации и обеспечения пропускного и внутриобъектного режимов, контроля их функционирования;
- обеспечение охраны и оснащения объекта инженерно-техническими средствами и системами охраны.

3. В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- обеспечение охраны объекта сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;
- оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации;
- оборудование основных входов в здание, входящие в состав объекта контрольно-пропускными пунктами;
- оснащение въездов на объект воротами, обеспечивающих жёсткую фиксацию их створок в закрытом положении;
- система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте должно обеспечивать оперативное информирований лиц, находящихся на объекте, о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники;

- система оповещения и управления эвакуацией людей должны быть автономными и оборудованы источниками бесперебойного электропитания;
- в любой точке объекта, где требуется оповещение людей, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должны быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта, где требуется оповещения людей, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации.

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

4. Разработать паспорт безопасности в месячный срок

(рекомендации по разработке паспорта безопасности, срок)

Решение комиссии о присвоении категории объекту (территории)
Министерства просвещения Российской Федерации
III категория

Подписи:

Председатель комиссии: Директор школы  Е.В.Цуканова
(подпись)

Члены комиссии:

Представитель УФСБ РФ по Курской области - Бушуев Дмитрий Юрьевич
Представитель ГУ МЧС России по Курской области - Андреев Сергей Геннадьевич
Представитель Росгвардии по Курской области - Мироновский Антон Алексеевич

Акт составлен «28» октября 2012 г.