

Согласовано
Председатель Курского РО ОООИ
«Всероссийское общество глухих»

Кузьмина Е.Г. _____

« 20 » февраля 2024 г.

Утверждаю
Директор МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 22

Е.В. Цуканова _____

« 20 » февраля 2024 г.

ПАСПОРТ

Доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
Услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется (- ются) услуга (услуги): город Курск, пр - д Светлый, д. 15.

Наименование предоставляемой (-ых) услуги (услуг): дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее, дополнительное образование детей.

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 5308 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 19510 кв. м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22»

Адрес места нахождения организации: 305046, г. Курск, проезд Светлый, д. 15

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) – муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: комитет образования города Курска, город Курск, ул. Радищева, д. 103

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 700

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, на дому

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые) трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно – двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями опорно – двигательного аппарата

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2.	сменные кресла-коляски	нет
3.	адаптированные лифты	нет
4.	поручни	да
5.	пандусы	да
6.	подъемные платформы (аппарели)	нет
7.	раздвижные двери	нет
8.	доступные входные группы	да
9.	доступные санитарно – гигиенические помещения	да
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	да
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	да
12.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	да
13.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3

1.	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	имеется
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	имеется
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	имеется
4.	наличие работников организаций, на которых административно – распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Приказ № 27 от 19.02.2024 г. ответственный зам. директора по УВР Милюсин М.В.
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Приказ № 28 от 19.02.2024 г. Ответственный зам. директора по АХР Шуткова Л.Г.
6.	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдо – переводчика, тифлопереводчика	имеется
7.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствует
8.	Обеспечение доступа на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	отсутствует
9.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует
10.	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)	имеется
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствует
12	иные	

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И
ОБЪЕКТАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ
ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объектам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.	Проведение проектных работ, необходимых для приведения объекта в соответствие требований законодательства РФ об обеспечении условий их доступности для инвалидов	
2.	Устройство стоянки автотранспортных средств для инвалидов	до 2030 г.
3.	Приобретение необходимости сменных кресел-колясок	
4.	Установка поручней	имеется
5.	Установка подъемной платформы (аппарелей)	
6.	Установка раздвижных дверей	
7.	Установка входных групп	Имеется
8.	Оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений	Имеется
9.	Приобретение оборудования и носителей, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	
10.	Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	имеется
11.	Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	до 2030 года

№ п/п	Предполагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства услуг Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.	Приобретение при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	имеется
2.	Установление в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	до 2030 года

Согласовано
Председатель Курского РО ОООВ
«Всероссийское общество глухих»



Кузьмина Е.Г. _____

« 20 » февраля 2024 г.

Утверждаю
Директор МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 22



Е.В. Цуканова

« 20 » февраля 2024 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

г. Курск

« 20 » 02 20 24 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Курска
- 1.2. Адрес объекта г. Курск, проезд Светлый, д. 15
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажей, 5308 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 19510 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1990, последнего капитального ремонта: нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 305046 город Курск, проезд Светлый, д. 15

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация дополнительное образование детей и взрослых, дошкольное образование

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – нет

3.2.5. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов в МГН	
	<i>В том числе инвалиды:</i>	-
1	Передвигающиеся на креслах - колясках	Б
2	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3	С нарушениями зрения	ДУ
4	С нарушениями слуха	ДУ
5	С нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А». «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно – функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДО (О,С,Г,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (О,С,Г,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,С,У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

**Указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (У,С,Г)

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно – функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиеническое помещение	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
	Все зоны и участок	

*-указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
В рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧ-В**

Оценка результата исполнения программ, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется

4.4.1. Согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: в случае возникновения необходимости перевода русского жестового языка (РЖЯ) заявителем, вступает в силу соглашение между МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» и Курским РО ООИ «Всероссийское общество глухих», которое предоставляют переводчика русского жестового языка

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно – гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фото фиксации на объекте _____ на _____ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

Рабочей группы _____
(Должность, ФИО) (подпись)

Члены рабочей группы

(Должность, ФИО) (подпись)

(Должность, ФИО) (подпись)

Представители общественных организаций инвалидов:

Председатель Крышинева Е.Г. _____
(Должность, ФИО) (подпись)

(Должность, ФИО) (подпись)

Представители организации расположенной на объекте

(Должность, ФИО) (подпись)

(Должность, ФИО) (подпись)

Управленческое решение согласовано «____» _____ 20 ____ (протокол
№ _____)

Комиссией (название) _____

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Результаты обследования:
1. Территория, прилегающая к объекту
 2. Входы (выходы) в здание
 3. Пути движения в здании
 4. Зоны размещения охраняемого объекта
 5. Санитарно-гигиенические помещения
 6. Системы видеонаблюдения (в случае их наличия) на объекте

№ _____
№ _____
№ _____
№ _____
№ _____
№ _____

Приложение фотофиксация на объекте
Исходящее письмо № _____
Исходящее письмо № _____
Исходящее письмо № _____
Исходящее письмо № _____
Исходящее письмо № _____
Исходящее письмо № _____

ПРОИЗВЕДЕНО ПРОШУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ
(подпись)
Директор _____ ЛИСТОВ
Е. В. Цуканова



Комплекс (название) _____
« _____ » _____ 20 _____ (год)
Исходящее письмо № _____